



- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 12 倍光學變焦
- 支援三碼流
- 最大 25/30fps@1080P
- IVS
- 支援 PoE+
- IP66、IK10

型號:DH-SD42212T-HN

攝影機				
影像感測器	1/2.8" STARVIS™ CMOS			
像素	1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels			
RAM/ROM	1024M/128M			
掃瞄系統	Progressive			
電子快門速度	1/1s~1/30,000s			
最低照明	彩色：0.005Lux@F1.6; 黑/白：0.0005Lux@F1.6			
信噪比	高於 55dB			
鏡頭				
焦距	5.3mm~64mm			
光圈值	F1.6 ~ F4.4			
視角	水平：58.2° ~ 4.8°			
光學變焦	12x			
對焦控制	自動/手動			
最短焦距	100mm~ 1000mm			
DORI	探測	觀察	辨識	確認
	883m	353m	177m	88m

PTZ	
範圍	水平：0°~360°無限 垂直：-2°~90°·自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~300°/s·垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：300° /s; 垂直：200° /s
預設點	300
PTZ 模式	5 種錄製軌跡·8 種巡航·自動水平移動·自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自適應
送電啟動動作	自動恢復到停電前監視點和鏡頭狀態
間置	如果在指定時間段內沒有指令·則啟動預設/掃描/巡視/錄製軌跡
協議	DH-SD

智能分析	
事件觸發	移動偵測·影像篡改·網路斷線·IP 地址衝突·非法登入·儲存異常
自動追蹤	N/A
IVS	絆線入侵·遺留物/遺失物
高級智能功能	人臉檢測


影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)·720P(1280×720)·D1(704×576/704×480)·CIF(352×288/352×240)

型號:DH-SD42212T-HN

張數	主碼流: 1080P/720P(1~25/30fps)
	子碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	子碼流 2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps)
位元控制	CBR/VBR
位元	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動(ICR)/彩色/黑/白
BLC	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	Ultra DNR (2D/3D)
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術 (EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像屏蔽	最多 24 個區域
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
網路	
網路	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
相容性	ONVIF、PSIA、CGI
串流方式	單播/組播
最多登入人數	20
儲存功能	NAS (網路附加儲存)、用於即時錄製的本地 PC、Micro SD 卡 256GB
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari

手機	IOS, Android
端口	
影像端口	N/A
RS485	N/A
聲音輸入/輸出	1/1
警報輸入/輸出	2/1
電源	
電源	AC 24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at)
供率	12W
環境	
工作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) · <95% RH
防護等級	IP66
防破壞等級	IK10
外觀	
材質	金屬
尺寸	Φ170mm×155mm
淨重	1.8kg

尺寸



配件



PFB302S
Wall Mount



PFA102
Mount Adapter



PFB300C
Ceiling Mount



PFA150
Pole Mount



PFA151
Corner Mount



AC24V/1.5A
Power Supply

安裝

垂吊安裝	壁掛安裝
PFA102+PFB300C	PFA102+PFB302S
電線桿安裝	角落安裝
PFA102+PFB302S+PFA150	PFA102+PFB302S+PFA151

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202207